

Linia kompaktowych urządzeń imageRUNNER.

Małe, lecz bardzo wydajne

Seria imageRUNNER 1100
imageRUNNER 1730i
Seria imageRUNNER 2202
Seria imageRUNNER 2500
imageRUNNER C1028i/iF

you can



Canon





! Każdy model z linii kompaktowych urządzeń imageRUNNER firmy Canon powstał z myślą o uproszczeniu obsługi.

! imageRUNNER 1730i



Małe firmy i zespoły mogą teraz uzyskać szerokie możliwości dzięki niewielkim urządzeniom wielofunkcyjnym. Kompaktowe urządzenia z serii imageRUNNER firmy Canon są wyjątkowo opłacalne, trwałe i bezpieczne, a ich szybkość druku sięga 45 stron na minutę.

Kompaktowe rozmiary i wysoka wydajność.




imageRUNNER 2202N z opcjonalnym automatycznym podajnikiem dokumentów, kasetą i podstawą

Swoboda wyboru

Kiedy oszczędność miejsca jest ważna, a wydajność — wymagana, seria kompaktowych urządzeń Canon imageRUNNER zapewnia swobodę wyboru. Wybór urządzeń drukujących w formacie A4 uzupełnia oferta wszechstronnych rozwiązań wielofunkcyjnych do formatu A3, które zaspokoją wszelkie wymagania związane z dokumentami. Rozszerzona obsługa języków interfejsu i sterowników druku w wybranych modelach (w tym języka arabskiego, rosyjskiego i tureckiego) zwiększa zalety urządzenia w środowiskach wielokulturowych.¹

Łatwa obsługa

Każdy model z linii kompaktowych urządzeń imageRUNNER firmy Canon powstał z myślą o uproszczeniu obsługi. Urządzenia z serii imageRUNNER 1133 i imageRUNNER 2202 oferują prosty w obsłudze wyświetlacz 5-wierszowy, dzięki któremu użytkownicy mogą szybciej realizować zadania. Urządzenia z serii imageRUNNER 1700 i imageRUNNER 2500 są wyposażone w wyświetlacze dotykowe o przekątnej 5,7 cala, które zapewniają użytkownikom większą elastyczność obsługi.



Interfejs urządzeń z serii imageRUNNER 1100

Wydajne i wszechstronne

Prezentowane urządzenia wielofunkcyjne ułatwiają komunikację. Pozwalają drukować, kopiować, faksować i wysyłać dane z szybkością do 45 stron na minutę. Funkcje szybkiego druku dwustronnego nadają wszystkim dokumentom profesjonalny styl. Wybrane modele umożliwiają także wygodne drukowanie z pamięci USB² i zapisywanie w niej zeskanowanych obrazów, dzięki czemu nie trzeba podłączać do nich komputera stacjonarnego ani laptopa.

Wzrost wydajności pracy

Funkcje skanowania w kolorze i wysyłania zeskanowanych obrazów zwiększają wydajność pracy i usprawniają procesy biznesowe. Dzięki nim użytkownicy mogą szybko i sprawnie skanować w kolorze oraz wysyłać obrazy do różnych miejsc docelowych, takich jak foldery sieciowe (w niektórych modelach), serwery FTP i adresy e-mail. Zaawansowana funkcja wyszukiwania LDAP przyspiesza i ułatwia dystrybucję przy użyciu poczty e-mail oraz usprawnia obieg dokumentów dzięki szybkiemu rozpoznawaniu adresów e-mail. Użytkownicy nawet najprostszych urządzeń mogą skanować, zapisywać i udostępniać dokumenty z komputera przy użyciu aplikacji MF Toolbox.

Szybkie wdrożenie

Gotowe do działania w sieci modele z obsługą języków PCL i PS umożliwiają bezproblemową instalację w firmie. Konsola iW Management Console firmy Canon umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca.

¹ Funkcja dostępna w urządzeniach imageRUNNER 2202N i imageRUNNER 2202

² Obsługiwane są tylko pliki JPEG i TIFF
Uwaga: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich produktach.
Więcej informacji można znaleźć w tabeli na ostatnich dwóch stronach lub w naszej witrynie internetowej www.canon.pl.

Każde z tych wielofunkcyjnych rozwiązań pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Kompaktowa konstrukcja zajmuje minimalną ilość miejsca, a kompatybilność z oprogramowaniem Canon uniFLOW umożliwia kontrolowanie i monitorowanie kosztów oraz zabezpieczanie dokumentów.

Pełne zabezpieczenie dokumentów

We współczesnym świecie biznesu kluczową rolę odgrywa poufność informacji. Kompaktowe urządzenia Canon imageRUNNER zawierają różne funkcje zapewniające bezpieczeństwo.

Identyfikatory działów — dostęp do urządzeń można kontrolować przy użyciu identyfikatorów, ograniczając krąg ich użytkowników do osób upoważnionych.

Bezpieczne drukowanie — aby zapobiec gromadzeniu się poufnych dokumentów na tacach wyjściowych, funkcja bezpiecznego drukowania w wybranych modelach wstrzymuje wydawanie dokumentów do chwili, gdy użytkownicy będą mogli je odebrać. Dokument jest drukowany dopiero po wprowadzeniu prawidłowego numeru PIN ustawionego przez osobę, która zleciła zadanie drukowania.

uniFLOW MyPrintAnywhere¹ — dokumenty można odbierać z dowolnego, najdogodniej umiejscowionego urządzenia w sieci, niezależnie od tego, dokąd zostały wysłane.



Opcjonalne uwierzytelnianie przy użyciu karty uniFLOW



Szybkie drukowanie dokumentów bezpośrednio przy biurku.

Wysokie bezpieczeństwo i niskie koszty.

Oszczędność miejsca

Powierzchnia biurowa jest bardzo cenna. Dlatego do komunikacji opartej na dokumentach drukowanych dobrze jest stosować jedno urządzenie, które jest w stanie zastąpić wiele innych. Urządzenia z kompaktowej linii Canon imageRUNNER, oferując wiele funkcji, zajmują również wyjątkowo mało miejsca. Dzięki temu dokumenty można szybko drukować bezpośrednio przy biurku.

Kontrola kosztów dzięki rozwiązaniu uniFLOW

Kompatybilność z rozwiązaniem uniFLOW ułatwia kontrolę nad kosztami, a także zapewnia znakomite funkcje zabezpieczeń. Koszt każdego wydruku, kopii, faksu i zeskanowanego dokumentu można monitorować w skali całej sieci — według urządzeń, użytkowników lub działów. Jest to szczególnie przydatne w dużych organizacjach mających wiele urządzeń, ponieważ menedżerowie IT mogą szybko sprawdzać koszty oraz przyczyny ich powstawania.

Urządzenia, na których można polegać

Firma Canon słynie z jakości i niezawodności, dzięki którym wydajność pracy w biurze utrzymuje się zawsze na wysokim poziomie. Czas bezawaryjnej pracy można zmaksymalizować dzięki usłudze e-Maintenance firmy Canon. Oferuje ona funkcje zdalnej diagnostyki umożliwiającej eliminację problemów w trakcie jednej naprawy. Usługa monitorowania materiałów eksploatacyjnych zapewnia ponadto stałą dostępność tonera, a automatyczne odczyty liczników mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Wydajność energetyczna

Prezentowane urządzenia są zgodne z wymaganiami ENERGY STAR® i zużywają w trybie uśpienia² zaledwie 1 W². Mają także najlepsze w klasie wskaźniki typowego zużycia energii elektrycznej (Typical Electricity Consumption, TEC).

imageRUNNER 1133iF z opcjonalną kasetą na papier



1: Wymaga oprogramowania uniFLOW.

2: Dotyczy tylko serii imageRUNNER 1730i.

Uwaga: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich produktach. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na ostatnich dwóch stronach lub w naszej witrynie internetowej www.canon.pl.

Kompaktowe rozwiązania dla każdej firmy.



Seria imageRUNNER C1028

Kompaktowe, wydajne i niezwykle łatwe w obsłudze urządzenie imageRUNNER C1028i/C1028iF oferuje funkcję pracy w kolorze dla każdego biura.



Seria imageRUNNER 1100

Kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenia A4 z funkcjami druku dwustronnego i opcjonalną łącznością Wi-Fi.



imageRUNNER 1730i

Kompaktowe, wydajne urządzenia wielofunkcyjne A4, idealnie nadające się do intensywnie pracujących biur dzięki szybkości druku do 30 stron/min.

Symbol strzałki umożliwia szybkie znajdowanie funkcji udoskonalonych w porównaniu z poprzednim modelem.

	A4		
	Kolorowe		Czarno-białe
Druk kolorowy/monochromatyczny	Seria imageRUNNER C1028 Druk kolorowy/monochromatyczny	Seria imageRUNNER 1100 Druk monochromatyczny	imageRUNNER 1730i Druk monochromatyczny
Funkcje podstawowe	iRC1028i: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalne faksowanie iRC1028iF: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie	iR1133 i iR1133A: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie iR1133iF: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalne faksowanie
Szybkość	Druk czarny/kolorowy: 28/21 str./min (PCL i PS: 21 str./min)	33 str./min	iR1730i: 30 str./min
Standardowa pojemność papieru	250 arkuszy Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy	500 arkuszy Wielofunkcyjna taca na 50 arkuszy	550 arkuszy Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy
Maksymalna pojemność papieru	850 arkuszy	1050 arkuszy	2300 arkuszy
Języki opisu strony	UFRII-LT, PCL, opcjonalna emulacja języka PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL (standardowo w iR1133iF, opcjonalnie w iR1133(A), opcjonalna emulacja języka PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL, emulacja języka PostScript Level 3
Wykańczanie prac	Grupowanie	Grupowanie	Grupowanie, sortowanie, opcjonalne zszywanie
Obsługiwana gramatura papieru	60-176 g/m ²	60-190 g/m ²	64-128 g/m ²
Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem	Tak	Tylko iR1133A i iR1133iF	Tak
Możliwości skanowania	Colour i-Send, skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB	Colour i-Send (tylko w iR1133iF), skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB	Colour i-Send, skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala	5-wierszowy, podświetlany, uchylony wyświetlacz LCD	Monochromatyczny, uchylony ekran dotykowy 5,7"
Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0), opcjonalnie sieć bezprzewodowa 802.11b/g	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Wydruk dwustronny	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność z oprogramowaniem i rozwiązaniami	e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa uniFLOW, iWMC
Funkcje zabezpieczeń	Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, uniFLOW (wybór zadań), wysyłanie z autoryzacją przez LDAP	Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC bezpiecznego druku, uniFLOW (wybór zadań), LDAP	Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, funkcja bezpiecznego druku, uniFLOW (wybór zadań), wysyłanie z autoryzacją przez LDAP

Wiemy, że problemy, z jakimi stykają się firmy, są podobne, ale każda z nich jest wyjątkowa. Dlatego właśnie kompaktowa seria imageRUNNER firmy Canon obejmuje różne modułowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 i A3, dzięki czemu można dobrać rozwiązanie najlepiej zaspokajające potrzeby własnej firmy.



imageRUNNER 2202N z opcjonalnym automatycznym podajnikiem dokumentów, kasetą i podstawą



imageRUNNER 2530i z opcjonalnymi kasetami na papier i automatycznym podajnikiem dokumentów z dupleksem

Seria imageRUNNER 2202

Kompaktowe i wydajne urządzenia umożliwiające małym zespołom kopiowanie w czerni i bieli w formacie A3, a także drukowanie i skanowanie w kolorze.

Seria imageRUNNER 2500

Seria urządzeń wielofunkcyjnych o szybkości do 45 stron/min zapewnia doskonałe połączenie użyteczności i wysokiej wydajności. To idealna propozycja do małych i średnich zespołów, które potrzebują najwyższej w klasie wydajności.

	A3	
	Czarno-białe	
	Seria imageRUNNER 2202	Seria imageRUNNER 2500
Druk kolorowy/monochromatyczny	Druk monochromatyczny	Druk monochromatyczny
Funkcje podstawowe	iR2202 ¹ : Drukowanie, kopiowanie, lokalne skanowanie w kolorze (przez USB) iR2202N: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze lokalne (przez USB) i przez sieć	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie ² i opcjonalne faksowanie
Szybkość	iR2202: 22 str./min iR2202N: 22 str./min	iR2520: 20 str./min iR2525: 25 str./min iR2530i: 30 str./min iR2545i: 45 str./min
Standardowa pojemność papieru	iR2202: 250 arkuszy, wielofunkcyjna taca na 80 arkuszy iR2202N: 250 arkuszy, wielofunkcyjna taca na 80 arkuszy	550 arkuszy (250 arkuszy: w modelach 20 str./min) Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy
Maksymalna pojemność papieru	iR2202: 330 arkuszy iR2202N: 580 arkuszy	2300 arkuszy
Języki opisu strony	UFRII-LT	UFRII-LT /PCL ² Opcjonalna emulacja języka PostScript Level 3
Wykańczanie prac	Grupowanie, sortowanie	Grupowanie, sortowanie, obracanie, opcjonalne zszywanie
Obsługiwana gramatura papieru	64–128 g/m ²	64–128 g/m ²
Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem	Opcjonalny (tylko w iR2202N)	Tak ²
Możliwości skanowania	Skanowanie w trybie push i pull przy użyciu oprogramowania MF Toolbox	Colour i-Send ² , skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB
Wyświetlacz	5-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD	Monochromatyczny ekran dotykowy 5,7"
Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX (tylko w iR2202N)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Wydruk dwustronny	Opcjonalny (tylko w iR2202N)	Tak
Kompatybilność z oprogramowaniem i rozwiązaniami	MF Toolbox Agent RDS (eMaintenance) i Canon Mobile Printing (tylko w iR2202N)	e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa uniFLOW, iWMC
Funkcje zabezpieczeń	Identyfikator działu (tylko w iR2202N)	Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, funkcja bezpiecznego druku, uniFLOW (wybór zadań), wysyłanie z autoryzacją przez LDAP

¹ Model iR2202 jest dostępny tylko na niektórych rynkach.

² Standard w modelach „i”, opcja w pozostałych.

Więcej informacji można uzyskać w naszej witynie internetowej pod adresem www.canon.pl lub od przedstawiciela handlowego firmy Canon.



Wydajne, kompaktowe urządzenia dla każdej firmy.

Canon



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2014